



[illegible]


余龙基轴干圆布置图
1:100

[illegible]

余形基礎平面布置图

[illegible]


R1		屋脊外檐防水节点详图		R2		屋脊外檐防水节点详图		R3		屋脊外檐防水节点详图		R4		屋脊外檐防水节点详图		6		屋脊外檐防水节点详图	
F1		屋脊外檐防水节点详图		F2		屋脊外檐防水节点详图		F3		屋脊外檐防水节点详图		F4		屋脊外檐防水节点详图		T1		屋脊外檐防水节点详图	
T2		屋脊外檐防水节点详图		T3		屋脊外檐防水节点详图		T4		屋脊外檐防水节点详图		1		2		1		2	
12		屋脊外檐防水节点详图		13		屋脊外檐防水节点详图		14		屋脊外檐防水节点详图		1		2		1		2	
15		屋脊外檐防水节点详图		16		屋脊外檐防水节点详图		17		屋脊外檐防水节点详图		18		19		18		19	
18		屋脊外檐防水节点详图		19		屋脊外檐防水节点详图		20		屋脊外檐防水节点详图		21		22		21		22	
21		屋脊外檐防水节点详图		22		屋脊外檐防水节点详图		23		屋脊外檐防水节点详图		24		25		24		25	
24		屋脊外檐防水节点详图		25		屋脊外檐防水节点详图		26		屋脊外檐防水节点详图		27		28		27		28	
27		屋脊外檐防水节点详图		28		屋脊外檐防水节点详图		29		屋脊外檐防水节点详图		30		31		30		31	
31		屋脊外檐防水节点详图		32		屋脊外檐防水节点详图		33		屋脊外檐防水节点详图		34		35		34		35	
35		屋脊外檐防水节点详图		36		屋脊外檐防水节点详图		37		屋脊外檐防水节点详图		38		39		38		39	
39		屋脊外檐防水节点详图		40		屋脊外檐防水节点详图		41		屋脊外檐防水节点详图		42		43		42		43	
43		屋脊外檐防水节点详图		44		屋脊外檐防水节点详图		45		屋脊外檐防水节点详图		46		47		46		47	
47		屋脊外檐防水节点详图		48		屋脊外檐防水节点详图		49		屋脊外檐防水节点详图		50		51		50		51	
51		屋脊外檐防水节点详图		52		屋脊外檐防水节点详图		53		屋脊外檐防水节点详图		54		55		54		55	
55		屋脊外檐防水节点详图		56		屋脊外檐防水节点详图		57		屋脊外檐防水节点详图		58		59		58		59	
59		屋脊外檐防水节点详图		60		屋脊外檐防水节点详图		61		屋脊外檐防水节点详图		62		63		62		63	
63		屋脊外檐防水节点详图		64		屋脊外檐防水节点详图		65		屋脊外檐防水节点详图		66		67		66		67	
67		屋脊外檐防水节点详图		68		屋脊外檐防水节点详图		69		屋脊外檐防水节点详图		70		71		70		71	
71		屋脊外檐防水节点详图		72		屋脊外檐防水节点详图		73		屋脊外檐防水节点详图		74		75		74		75	
75		屋脊外檐防水节点详图		76		屋脊外檐防水节点详图		77		屋脊外檐防水节点详图		78		79		78		79	
79		屋脊外檐防水节点详图		80		屋脊外檐防水节点详图		81		屋脊外檐防水节点详图		82		83		82		83	
83		屋脊外檐防水节点详图		84		屋脊外檐防水节点详图		85		屋脊外檐防水节点详图		86		87		86		87	
87		屋脊外檐防水节点详图		88		屋脊外檐防水节点详图		89		屋脊外檐防水节点详图		90		91		90		91	
91		屋脊外檐防水节点详图		92		屋脊外檐防水节点详图		93		屋脊外檐防水节点详图		94		95		94		95	
95		屋脊外檐防水节点详图		96		屋脊外檐防水节点详图		97		屋脊外檐防水节点详图		98		99		98		99	
99		屋脊外檐防水节点详图		100		屋脊外檐防水节点详图		101		屋脊外檐防水节点详图		102		103		102		103	
103		屋脊外檐防水节点详图		104		屋脊外檐防水节点详图		105		屋脊外檐防水节点详图		106		107		106		107	
107		屋脊外檐防水节点详图		108		屋脊外檐防水节点详图		109		屋脊外檐防水节点详图		110		111		110		111	
111		屋脊外檐防水节点详图		112		屋脊外檐防水节点详图		113		屋脊外檐防水节点详图		114		115		114		115	
115		屋脊外檐防水节点详图		116		屋脊外檐防水节点详图		117		屋脊外檐防水节点详图		118		119		118		119	
119		屋脊外檐防水节点详图		120		屋脊外檐防水节点详图		121		屋脊外檐防水节点详图		122		123		122		123	
123		屋脊外檐防水节点详图		124		屋脊外檐防水节点详图		125		屋脊外檐防水节点详图		126		127		126		127	
127		屋脊外檐防水节点详图		128		屋脊外檐防水节点详图		129		屋脊外檐防水节点详图		130		131		130		131	
131		屋脊外檐防水节点详图		132		屋脊外檐防水节点详图		133		屋脊外檐防水节点详图		134		135		134		135	
135		屋脊外檐防水节点详图		136		屋脊外檐防水节点详图		137		屋脊外檐防水节点详图		138		139		138		139	
139		屋脊外檐防水节点详图		140		屋脊外檐防水节点详图		141		屋脊外檐防水节点详图		142		143		142		143	
143		屋脊外檐防水节点详图		144		屋脊外檐防水节点详图		145		屋脊外檐防水节点详图		146		147		146		147	
147		屋脊外檐防水节点详图		148		屋脊外檐防水节点详图		149		屋脊外檐防水节点详图		150		151		150		151	
151		屋脊外檐防水节点详图		152		屋脊外檐防水节点详图		153		屋脊外檐防水节点详图		154		155		154		155	
155		屋脊外檐防水节点详图		156		屋脊外檐防水节点详图		157		屋脊外檐防水节点详图		158		159		158		159	
159		屋脊外檐防水节点详图		160		屋脊外檐防水节点详图		161		屋脊外檐防水节点详图		162		163		162		163	
163		屋脊外檐防水节点详图		164		屋脊外檐防水节点详图		165		屋脊外檐防水节点详图		166		167		166		167	
167		屋脊外檐防水节点详图		168		屋脊外檐防水节点详图		169		屋脊外檐防水节点详图		170		171		170		171	
171		屋脊外檐防水节点详图		172		屋脊外檐防水节点详图		173		屋脊外檐防水节点详图		174		175		174		175	
175		屋脊外檐防水节点详图		176		屋脊外檐防水节点详图		177		屋脊外檐防水节点详图		178		179		178		179	
179		屋脊外檐防水节点详图		180		屋脊外檐防水节点详图		181		屋脊外檐防水节点详图		182		183		182		183	
183		屋脊外檐防水节点详图		184		屋脊外檐防水节点详图		185		屋脊外檐防水节点详图		186		187		186		187	
187		屋脊外檐防水节点详图		188		屋脊外檐防水节点详图		189		屋脊外檐防水节点详图		190		191		190		191	
191		屋脊外檐防水节点详图		192		屋脊外檐防水节点详图		193		屋脊外檐防水节点详图		194		195		194		195	
195		屋脊外檐防水节点详图		196		屋脊外檐防水节点详图		197		屋脊外檐防水节点详图		198		199		198		199	
199		屋脊外檐防水节点详图		200		屋脊外檐防水节点详图		201		屋脊外檐防水节点详图		202		203		202		203	
203		屋脊外檐防水节点详图		204		屋脊外檐防水节点详图		205		屋脊外檐防水节点详图		206		207		206		207	
207		屋脊外檐防水节点详图		208		屋脊外檐防水节点详图		209		屋脊外檐防水节点详图		210		211		210		211	
211		屋脊外檐防水节点详图		212		屋脊外檐防水节点详图		213		屋脊外檐防水节点详图		214		215		214		215	
215		屋脊外檐防水节点详图		216		屋脊外檐防水节点详图		217		屋脊外檐防水节点详图		218		219		218		219	
219		屋脊外檐防水节点详图		220		屋脊外檐防水节点详图		221		屋脊外檐防水节点详图		222		223		222		223	
223		屋脊外檐防水节点详图		224		屋脊外檐防水节点详图		225		屋脊外檐防水节点详图		226		227		226		227	
227		屋脊外檐防水节点详图		228		屋脊外檐防水节点详图		229		屋脊外檐防水节点详图		230		231		230		231	
231		屋脊外檐防水节点详图		232		屋脊外檐防水节点详图		233		屋脊外檐防水节点详图		234		235		234		235	
235		屋脊外檐防水节点详图		236		屋脊外檐防水节点详图		237		屋脊外檐防水节点详图		238		239		238		239	
239		屋脊外檐防水节点详图		240		屋脊外檐防水节点详													

[illegible]


一层墙骨柱平面布置图
1:100

说明: 1. 墙体墙骨为 $\angle 63\text{SPF}@406$ 。
2. 梁下及墙背加密, 加密宽度不小于梁宽。
3. 墙体需设同规格BLOC@1200。
4. 拼板柱脚采用C1523300连接件。

过梁材料表	
构件	截面规格 顶面标高(m)
GL1	2-2X8SP 由门顶标高确定
GL2	2-2X10SP 由门顶标高确定
GL3	3-2X12SP 由门顶标高确定
GL4	3-45X241WL 由门顶标高确定



楼梯结构平面布置图 1:50



楼梯结构剖面图 1:50


说明:1.楼梯踏步板采用双层15.1mm厚的OSB板

[illegible]

说明: 1. “”表示剪力墙板为9.5mm的OSB板, 楼梯下墙体均需铺设OSB板。剪力墙面板边缘钉采用直径3.7mm的普通圆钉, 面板边缘钉距150mm。

未加盖出图专用章者无效 地址: 苏州市平江区江乾路45号 电话: 0512 68221506

会签	施 工	质 检	技 术	安 全	电 气	暖 通	日 月
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




二层楼面梁平面布置图
1:100

聚 柱 材 料 表		顶面标高(m)
聚编号	聚 规 格	
LL1	3-2.10SPF	3.285
LL2	3-4.5x24.1W(2.0E)	3.285
LL3	3-4.5x30.21W(2.0E)	3.285
LL4	13.5x40.6PSL(2.0E)	3.285
LL5	18.0x40.6PSL(2.0E)	3.285
Z1	4-2X6SPF	-0.100~5.044m

連	接	件
☒	HUS210-3	
└	CBL(L/R) 152135135	
⊕	HB180406	

注册建筑师 执业资格证书编号 工程名称 PROJECT 方案/施工图 DRAWING 专业 DISCIPLINE 结构/建筑 STRUCTURE/ARCHITECTURE 会签 COUNTERSIGN 日期 DATE 2015.04.05		图名 DRAWING TITLE 二号楼地下室平面图		 苏州筑境建筑科技有限公司 Suzhou Zhutong Architecture Technology Co., Ltd. 中国建筑科学研究院有限公司苏州分公司 资质等级:乙级 THE COMPANY HAS THE CAPABILITY TO DESIGN, DRAW, CHECK, CALCULATE, WRITE, CORRECT, PRINT AND DELIVER DRAWING, ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING		审 APPROVED BY	审 REVIEWED BY	项目负责人 PROJECT CHIEF	专业负责人 SPECIAL CHIEF	校 CHECKED BY	设 DESIGNED BY	绘 DRAWN BY	设计人 DESIGNER 比例 SCALE	图号 DRAWING NO.
---	--	----------------------------------	--	---	--	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-----------------	------------------	---------------	--------------------------------	-------------------


[illegible]

二层楼面搁栅平面布置图
1:100

- 说明: 1. 本装置采用28SPF、2x10SPF
2. 未注型钢内圆键槽高度为2.85mm。
3. 漆面底漆采用5mmOSB板 面漆采用红丹
直径7.7mm的普通螺钉 面漆涂装螺钉间距100mm。
4. 螺栓同来头延长横向外支撑 支撑采用同规格SPF, 间距1200
5. 墙下格填加砂, 加砂区同外不小于墙厚

生 接	
□	HUS28
☒	HUS210

青绿设计 CLIENT	某某某单位	图 名: DRAWING TITLE	二、设计依据和工程概况		苏州筑境建筑科技有限公司 Suzhou built Architecture Technology Co., Ltd.		审 定		审 核	项目负责人 PROJECT CHIEF	专业负责人 SPECIAL CHIEF	校 对	设 计	验 图	设计编号 DRAWING NO.
工程名称	A-1						图 号								
设计阶段	方案/施工图 DESIGNING	专业 SPECIAL	结构/建筑 CONSTRUCTION	专业 SPECIAL	日期 DATE	2015.04.05									
设计人															


[illegible]

二层楼面搁栅平面布置图
1:100

- 说明: 1. 本装置采用2.8SPF、2x10SPF
2. 未注型钢内圆键槽高度为2.85mm。
3. 漆面底漆采用5mmOSB板 面漆采用红丹
直径7.7mm的普通螺钉 面漆涂装螺钉间距为100mm。
4. 螺栓同来头延长横向外连接 支撑采用同规格SPF, 间距1200
5. 墙下格填加砂, 加密区同外不小于墙厚

生 接	
□	HUS28
☒	HUS210

[illegible]



屋顶结构平面布置图 1:100

- 说明: 1. 未注明处屋面坡度按6:10mm
2. 未注明处檐口采用2x6SPF@6:10
3. 屋面坡度采用12mmOSB板, 面板连接板采用
直径3.7mm的普通圆钉, 面板连接板间距为100mm,
4. 所有屋架均设置腹杆支撑, 腹杆支撑采用2x4SPF通长布置。

辛普森连接件
H2

图 名	图 号	图 别	图 例	图 示	图 注	图 号	图 例	图 示	图 注
CLIENT	发发美单位	PROJECT	A1-1	方案/施工图	专业	结构/建筑	会 签	日 期	2015.04.05
DATE	2015.04.05	DATE	2015.04.05	DATE	2015.04.05	DATE	2015.04.05	DATE	2015.04.05
THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE COMPANY AND ARE NOT TO BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE COMPANY. ANY USE OR REPRODUCTION OF THE DRAWING	苏州筑境建筑科技有限公司	Suzhou Zhujing Architectural Technology Co., Ltd.	苏州筑境建筑科技有限公司	Suzhou Zhujing Architectural Technology Co., Ltd.	苏州筑境建筑科技有限公司	Suzhou Zhujing Architectural Technology Co., Ltd.	苏州筑境建筑科技有限公司	Suzhou Zhujing Architectural Technology Co., Ltd.	苏州筑境建筑科技有限公司
APPROVED BY	审 定	VERIFIED BY	审 核	PROJECT CHIEF	项目负责人	DESIGN CHIEF	专业负责人	CHECKED BY	校 对
DESIGNED BY	设 计	DRAWN BY	图 纸	JOB NO.	设计编号	SCALE	比 例	DATE	图 号